



Conselho da Justiça Federal
CJF

Manual de Utilização
WebService CPF e CNPJ
<Versão 3.0.4>

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor
11/04/2008	0.1	Início de edição	Tannure	
10/07/2015	3.0	Atualização	Glaucio Southier	
15/03/2016	3.0.4	Atualização	Glaucio Southier	

Conteúdo do Documento

1 Consulta à Base CPF pelo número do CPF

6

1.1	Localização WSDL.....	<u>6</u>
1.2	Métodos disponíveis.....	<u>6</u>
1.2.1	consultaDadosCPF.....	<u>6</u>
1.2.1.1	Parâmetros.....	<u>6</u>
1.2.1.1.1	(Autenticacao) autenticacao: Objeto de autenticação:.....	<u>6</u>
1.2.1.1.1.1	(String) pCpfConsultante: CPF do usuário autenticado na aplicação local;.....	<u>6</u>
1.2.1.1.1.2	(String) pNomeOrgao: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;.....	<u>6</u>
1.2.1.1.1.3	(String) pLoginUsuarioAcesso conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;.....	<u>6</u>
1.2.1.1.1.4	(String) pSenhaUsuarioAcesso senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;.....	<u>6</u>
1.2.1.1.1.5	(String) pNomeAplicacao identificação da aplicação local (para auditoria).....	<u>6</u>
1.2.1.1.2	(String) pNumCPF: CPF a ser pesquisado;.....	<u>6</u>
1.2.1.2	Retorno.....	<u>6</u>
1.2.2	consultaObjetcCPF.....	<u>7</u>
1.2.2.1	Parâmetros.....	<u>7</u>
1.2.2.1.1	(Autenticacao) autenticacao: Objeto de autenticação:.....	<u>7</u>
1.2.2.2	Retorno.....	<u>7</u>
1.3	Detalhes dos dados de CPF.....	<u>7</u>

2 Consulta à base CNPJ pelo número do CNPJ

8

2.1	Localização WSDL.....	<u>8</u>
2.2	Métodos disponíveis.....	<u>8</u>
2.2.1	consultaDadosCNPJ.....	<u>8</u>
2.2.1.1	Parâmetros.....	<u>8</u>
2.2.1.1.1	(Autenticacao) autenticacao: Objeto de autenticação:.....	<u>8</u>
2.2.1.2	Retorno.....	<u>9</u>
2.2.2	consultaObjectCNPJ.....	<u>9</u>
2.2.2.1	Parâmetros.....	<u>9</u>
2.2.2.1.1	(Autenticacao) autenticacao: Objeto de autenticação:.....	<u>9</u>
2.2.3	Retorno.....	<u>10</u>
2.3	Detalhes dos dados de CNPJ.....	<u>11</u>

3 Consulta à Base CPF por nome

16

3.1	Localização WSDL.....	<u>16</u>
3.2	Métodos disponíveis.....	<u>17</u>
3.2.1	consultaDadosCPF.....	<u>17</u>
3.2.1.1	Parâmetros.....	<u>17</u>
3.2.1.1.1	(Autenticacao) autenticacao: Objeto de autenticação:.....	<u>17</u>
3.2.1.2	Retorno.....	<u>17</u>
3.2.2	consultaObjetcCPF.....	<u>17</u>
3.2.2.1	Parâmetros.....	<u>17</u>
3.2.2.1.1	(Autenticacao) autenticacao: Objeto de autenticação:.....	<u>17</u>

3.2.2.2 Retorno.....	<u>18</u>
3.2.3 Informações Complementares do CPF selecionado.....	<u>18</u>
4 Infra-estrutura	

1 Consulta à Base CPF pelo número do CPF

1.1 Localização WSDL

<https://cjfweb.cjf.jus.br/wsReceitaApp/wsConsultaCPFService?wsdl>

1.2 Métodos disponíveis

1.2.1 consultaDadosCPF

```
<xs:complexType name="consultaDadosCPF">
<xs:sequence>
<xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="Autenticacao"
type="tns:Autenticacao"/>
<xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pNumCPF"
type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

1.2.1.1 Parâmetros

1.2.1.1.1 (**Autenticacao**) autenticacao: Objeto de autenticação:

1.2.1.1.1.1 (String) **pCpfConsultante**: CPF do usuário autenticado na aplicação local;

1.2.1.1.1.2 (String) **pNomeOrgao**: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;

1.2.1.1.1.3 (String) **pLoginUsuarioAcesso** conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

1.2.1.1.1.4 (String) **pSenhaUsuarioAcesso** senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

1.2.1.1.1.5 (String) **pNomeAplicacao** identificação da aplicação local (para auditoria).

1.2.1.1.2 (String) **pNumCPF**: CPF a ser pesquisado;

1.2.1.2 Retorno

Retorna os dados relativos ao CPF pesquisado em uma String separados por ";".

Relação dos campos:

cpf, nome, data_nascimento, sexo, nome_mae, num_titulo_eleitor, tipo_logradouro, logradouro, num_logradouro, complemento, bairro, municipio, sigla_uf, cep, situacao_cadastral.

1.2.2 consultaObjetcCPF

```
<xs:complexType name="consultaObjectCPF">
<xs:sequence>
<xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="Autenticacao"
type="tns:Autenticacao"/>
<xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pNumCPF"
type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
```

1.2.2.1 Parâmetros

1.2.2.1.1 (**Autenticacao**) autenticacao: Objeto de autenticação:

1.2.2.1.1.1 (String) **pCpfConsultante**: CPF do usuário autenticado na aplicação local;

1.2.2.1.1.2 (String) **pNomeOrgao**: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;

1.2.2.1.1.3 (String) **pLoginUsuarioAcesso** conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

1.2.2.1.1.4 (String) **pSenhaUsuarioAcesso** senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

1.2.2.1.1.5 (String) **pNomeAplicacao** identificação da aplicação local (para auditoria).

1.2.2.1.2 (String) **pNumCPF**: CPF a ser pesquisado;

1.2.2.2 Retorno

Retorna os dados relativos ao CPF pesquisado em um objeto CPF em formato XML.

```
<xs:complexType name="CPF">
<xs:sequence>
<xs:element name="bairro" type="xs:string"/>
<xs:element name="codTipoLogradouro" type="xs:string"/>
<xs:element name="complemento" type="xs:string"/>
<xs:element name="dataNascimento" type="xs:string"/>
<xs:element name="erro" type="xs:string"/>
<xs:element name="logradouro" type="xs:string"/>
<xs:element name="municipio" type="xs:string"/>
<xs:element name="nome" type="xs:string"/>
<xs:element name="nomeMae" type="xs:string"/>
<xs:element name="numCEP" type="xs:string"/>
<xs:element name="numCPF" type="xs:string"/>
<xs:element name="numLogradouro" type="xs:string"/>
<xs:element name="numTituloEleitor" type="xs:string"/>
<xs:element name="sexo" type="xs:string"/>
```

```

<xs:element name="siglaUF" type="xs:string"/>
<xs:element name="situacaoCadastral" type="xs:string"/>
<xs:element name="tipoLogradouro" type="tns:tipoLogradouro"/>
</xs:sequence> </xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="tipoLogradouro">
<xs:sequence>
<xs:element name="descricao" type="xs:string"/>
<xs:element name="codigo" type="xs:string"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

```

Obs: Nem sempre os objetos “**tipoLogradouro**” podem ser recuperados. Esses dados devem ser considerados como subsidiários do campo “**codTipoLogradouro**”.

1.3 Detalhes dos dados de CPF

Nome do Campo	Tamanho	Tipo	Descrição
numCPF	N	11	Numero de Inscrição no CPF
nome	A	60	Nome da Pessoa Física
dataNascimento	N	08	Data de Nascimento da Pessoa Física no formato AAAAMMDD > Pode haver registro com Data de Nascimento fora do calendário civil.
sexo	N	01	Identificador de Sexo. 1 = Masculino 2 = Feminino 9 = Sem informação
nomeMae	A	60	Nome da Mãe da Pessoa Física. > Pode haver registro com Nome da Mãe em branco; > Pode haver registro com a informação “MAE DESCONHECIDA”
numTituloEleitor	N	13	Número do Título Eleitoral da Pessoa Física > Haverá registro com este atributo zerado.
codTipoLogradouro	A	15	Código do Tipo do Logradouro
logradouro	A	40	Logradouro do endereço da Pessoa Física
numLogradouro	A	06	Número do Logradouro
complemento	A	21	Complemento do endereço
bairro	A	19	Nome do Bairro
municipio	A	50	Nome do município
siglaUF	A	02	Unidade da Federação - UF
numCEP	N	08	Código do Endereçamento Postal - CEP
situacaoCadastral	N	01	Indicativo da Situação Cadastral 0 = REGULAR 1 = CANCELADA, SUSPENSA OU NULA 4 = PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO

2 Consulta à base CNPJ pelo número do CNPJ

2.1 Localização WSDL

<https://cjfweb.cjf.jus.br/wsReceitaApp/wsConsultaCNPJService?wsdl>

2.2 Métodos disponíveis

2.2.1 ConsultaDadosCNPJ

```
<xs:complexType name="consultaDadosCNPJ">
  <xs:sequence>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="Autenticacao"
type="tns:Autenticacao"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pNumCNPJ"
type="xs:string"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="incluirSocios"
type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

2.2.1.1 Parâmetros

2.2.1.1.1 (**Autenticacao**) autenticacao: Objeto de autenticação:

2.2.1.1.1.1 (String) **pCpfConsultante**: CPF do usuário autenticado na aplicação local;

2.2.1.1.1.2 (String) **pNomeOrgao**: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;

2.2.1.1.1.3 (String) **pLoginUsuarioAcesso** conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

2.2.1.1.1.4 (String) **pSenhaUsuarioAcesso** senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

2.2.1.1.1.5 (String) **pNomeAplicacao** identificação da aplicação local (para auditoria).

2.2.1.1.2 (String) **pNumCNPJ**: CNPJ a ser pesquisado

2.2.1.1.3 (String) **incluirSocios**: Informa se deve ou não retornar os sócios na consulta.

2.2.1.2 Retorno

Retorna os dados relativos ao CNPJ pesquisado em uma string separados por ",".

Relação dos campos:

numCNPJ, ideMatrizFilial, razaoSocial, nomeFantasia, tipoLogradouroPJ, logradouroPJ, num_logradouroPJ, complementoPJ, bairroPJ, cepPJ, codMunicipioPJ, municipioPJ, siglaUFPJ, dddTelefonePJ1, numTelefonePJ1, dddTelefonePJ2, numTelefonePJ2, dddTelefonePJFAX, numTelefonePJFAX, correioEletronicoPJ, indSocio, cnaeFiscal, desCnaeFiscal,

codNaturezaJuridica, desNaturezaJuridica, dataAberturaPJ, dataSituacaoCNPJ, codSituacaoCadastral, desSituacaoCadastral, nire, cpfResponsavel, nomeResponsavel, tipoLogradouroResponsavel, logradouroResponsavel, numLogradouroResponsavel, complementoResponsavel, bairroResponsavel, cepResponsavel, codMunicipioResponsavel, municipioResponsavel, siglaUFResponsavel, dddTelefoneResponsavel, correioEletronicoResponsavel, codQualificacaoResponsavel, desQualificacaoResponsavel, situacaoAtualizacao.

2.2.2 ConsultaObjectCNPJ

```
<xs:complexType name="consultaObjectCNPJ">
  <xs:sequence>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="Autenticacao"
type="tns:Autenticacao"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pNumCNPJ"
type="xs:string"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="incluirSocios"
type="xs:boolean"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

2.2.2.1 Parâmetros

2.2.2.1.1 (**Autenticacao**) autenticacao: Objeto de autenticação:

2.2.2.1.1.1 (String) **pCpfConsultante**: CPF do usuário autenticado na aplicação local;

2.2.2.1.1.2 (String) **pNomeOrgao**: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;

2.2.2.1.1.3 (String) **pLoginUsuarioAcesso** conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

2.2.2.1.1.4 (String) **pSenhaUsuarioAcesso** senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

2.2.2.1.1.5 (String) **pNomeAplicacao** identificação da aplicação local (para auditoria).

2.2.2.1.2 (String) **pNumCNPJ**: CNPJ a ser pesquisado

2.2.2.1.3 (String) **incluirSocios**: Informa se deve ou não retornar os sócios na consulta.

2.2.3 Retorno

Retorna os dados relativos ao CNPJ pesquisado em um objeto CNPJ em formato XML.

Definição do CNPJ:

```
<xs:complexType name="CNPJ">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="bairroPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="bairroResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cepPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cepResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cnaeFiscal" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codMunicipioPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codMunicipioResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codNaturezaJuridica" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codQualificacaoResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codSituacaoCadastral" type="xs:string"/>
    <xs:element name="complementoPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="complementoResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="correioEletronicoPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="correioEletronicoResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="cpfResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dataAberturaPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dataSituacaoCNPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dddTelefonePJ1" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dddTelefonePJ2" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dddTelefonePJFAX" type="xs:string"/>
    <xs:element name="dddTelefoneResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="desCnaeFiscal" type="xs:string"/>
    <xs:element name="desNaturezaJuridica" type="xs:string"/>
    <xs:element name="desQualificacaoResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="desSituacaoCadastral" type="xs:string"/>
    <xs:element name="erro" type="xs:string"/>
    <xs:element name="ideMatrizFilial" type="xs:string"/>
    <xs:element name="indSocio" type="xs:string"/>
    <xs:element name="logradouroPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="logradouroResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="municipioPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="municipioResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="nire" type="xs:string"/>
    <xs:element name="nomeFantasia" type="xs:string"/>
    <xs:element name="nomeResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="numLogradouroResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="numTelefonePJ1" type="xs:string"/>
    <xs:element name="numTelefonePJ2" type="xs:string"/>
    <xs:element name="numTelefonePJFAX" type="xs:string"/>
    <xs:element name="num_logradouroPJ" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

```

    <xs:element name="numeroCNPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="razaoSocial" type="xs:string"/>
    <xs:element name="siglaUFPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="siglaUFResponsavel" type="xs:string"/>
    <xs:element name="situacaoAtualizacao" type="xs:string"/>
    <xs:element maxOccurs="unbounded" name="socios" nillable="true"
type="tns:SOCIO"/>
    <xs:element name="tipoLogradouro" type="tns:tipoLogradouro"/>
    <xs:element name="tipoLogradouroPJ" type="xs:string"/>
    <xs:element name="tipoLogradouroResponsavel" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:complexType name="SOCIO">

```

```

  <xs:sequence>
    <xs:element name="BAIRRO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CEP" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CNPJ_EMPRESA" type="xs:string"/>
    <xs:element name="COD_MUNICIPIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="COD_PAIS_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="COD_QUALIFICACAO_REPRESENTANTE" type="xs:string"/>
    <xs:element name="COD_QUALIFICACAO_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="COMPLEMENTO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CORREIO_ELETRONICO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CPF_CNPJ_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="CPF_REPRESENTANTE_LEGAL" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DATA_ENTRADA_SOCIEDADE" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DDD_TELEFONE" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DES_QUALIFICACAO_REPRESENTANTE" type="xs:string"/>
    <xs:element name="DES_QUALIFICACAO_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="IDE_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="LOGRADOURO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="MUNICIPIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="NOME_PAIS_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="NOME_REPRESENTANTE_LEGAL" type="xs:string"/>
    <xs:element name="NOME_SOCIO_RAZAO_SOCIAL" type="xs:string"/>
    <xs:element name="NUM_LOGRADOURO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="NUM_TELEFONE" type="xs:string"/>
    <xs:element name="PCT_CAPITAL_SOCIAL" type="xs:string"/>
    <xs:element name="SEQ_SOCIO" type="xs:string"/>
    <xs:element name="SIGLA_UF" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codTipoLogradouro" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

```

<xs:element name="tipoLogradouro" type="tns:tipoLogradouro"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="tipoLogradouro">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="descricao" type="xs:string"/>
    <xs:element name="codigo" type="xs:string"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

```

2.3 Detalhes dos dados de CNPJ

Nome do Campo	Tamanho	Tipo	Descrição
numCNPJ	14	N	CONTEM O NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ (CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA).
ideMatrizFilial	1	N	1 – MATRIZ 2 – FILIAL
razaoSocial	150	A	CORRESPONDE AO NOME DA RAZÃO SOCIAL E/OU NOME EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA
nomeFantasia	55	A	CORRESPONDE AO NOME FANTASIA
tipoLogradouroPJ	3	A	CORRESPONDE AO TIPO DO LOGRADOURO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO. (conforme tabela utilizada pelos Correios no momento do cadastramento e/ou alteração deste estabelecimento)
logradouroPJ	60	A	CORRESPONDE AO NOME DO LOGRADOURO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO.
num_logradouroPJ	6	A	CORRESPONDE AO NÚMERO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO, QUANDO NÃO HOUVER PREENCHIMENTO DO NÚMERO HAVERÁ 'S/N'.
complementoPJ	50	A	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO PARA O ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO
bairroPJ	50	A	CORRESPONDE AO BAIRRO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO.
cepPJ	8	N	CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL REFERENTE AO LOGRADOURO NO QUAL O ESTABELECIMENTO ESTA LOCALIZADO
codMunicipioPJ	4	N	CORRESPONDE AO CODIGO DO MUNICIPIO DE JURISDIÇÃO ONDE SE ENCONTRA O ESTABELECIMENTO
municipioPJ	50	A	CORRESPONDE AO MUNICIPIO DE JURISDIÇÃO ONDE SE ENCONTRA O ESTABELECIMENTO
siglaUFPJ	2	A	CORRESPONDE A SIGLA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O ESTABELECIMENTO
numTelefonePJ1	08		
dddTelefonePJ1	04	A	
numTelefonePJ2	08		
dddTelefonePJ2	04	A	
numTelefonePJFAX	08		

Nome do Campo	Tamanho	Tipo	Descrição
dddTelefonePJFAX	04	A	
correioEletronicoPJ	115	A	E-mail do contribuinte.
indSocio	1	A	INDICA SE O CNPJ TEM SOCIO, CONFORME CODIGOS DE NATUREZA JURIDICA S = SIM N = NÃO
cnaeFiscal	7	C	INDICA O CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO
desCnaeFiscal	250	A	DESCRIÇÃO DO CODIGO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL DO ESTABELECIMENTO
codNaturezaJuridica	4	N	INDICA CODIGO DE NATUREZA JURIDICA
desNaturezaJuridica	66	A	DESCRICAÇÃO NATUREZA JURIDICA NATUREZA JURÍDICA 101-5 Órgão Público do Poder Executivo Federal 102-3 Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 103-1 Órgão Público do Poder Executivo Municipal 104-0 Órgão Público do Poder Legislativo Federal 105-8 Órgão Público do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal 106-6 Órgão Público do Poder Legislativo Municipal 107-4 Órgão Público do Poder Judiciário Federal 108-2 Órgão Público do Poder Judiciário Estadual 110-4 Autarquia Federal 111-2 Autarquia Estadual ou do Distrito Federal 112-0 Autarquia Municipal 113-9 Fundação Federal 114-7 Fundação Estadual ou do Distrito Federal 115-5 Fundação Municipal 116-3 Órgão Público Autônomo Federal 117-1 Órgão Público Autônomo Estadual ou do DF 118-0 Órgão Público Autônomo Municipal ENTIDADES EMPRESARIAIS 201-1 Empresa Pública 203-8 Sociedade de Economia Mista 204-6 Sociedade Anônima Aberta 205-4 Sociedade Anônima Fechada 206-2 Sociedade Empresária Limitada 207-0 Sociedade Empresária em Nome Coletivo 208-9 Sociedade Empresária em Comandita Simples 209-7 Sociedade Empresária em Comandita por Ações 210-0 Sociedade de Capital e Indústria 212-7 Sociedade em Conta de Participação 213-5 Empresário (Individual) 214-3 Cooperativa 215-1 Consórcio de Sociedades 216-0 Grupo de Sociedades 217-8 Estabelecimento, no Brasil, de Sociedade Estrangeira 219-4 Estabelecimento de Empresa Binacional Argentino-Brasileira 220-8 Entidade Binacional Itaipu 221-6 Empresa Domiciliada no Exterior 222-4 Clube/Fundo de Investimento 223-2 Sociedade Simples Pura 224-0 Sociedade Simples Limitada 225-9 Sociedade Simples em Nome Coletivo 226-7 Sociedade Simples em Comandita Simples ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS 303-4 Serviço Notarial e Registral (Cartório) 304-2 Organização Social 305-0 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) 306-9 Outras Formas de Fundações Mantidas com Recursos Privados

Nome do Campo	Tamanho	Tipo	Descrição
			307-7 Serviço Social Autônomo 308-5 Condomínio Edifício 309-3 Unidade Executora (Programa Dinheiro Direto na Escola) 310-7 Comissão de Conciliação Prévia 311-5 Entidade de Mediação e Arbitragem 312-3 Partido Político 313-1 Entidade Sindical 320-4 Estabelecimento, no Brasil, de Fundação ou Associação Estrangeiras 321-2 Fundação ou Associação domiciliada no exterior 399-9 Outras Formas de Associação PESSOAS FÍSICAS 401-4 Empresa Individual Imobiliária 408-1 Contribuinte Individual 409-0 Candidato a Cargo Político Eletivo ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS 500-2 Organização Internacional e outras Instituições Extraterritoriais
dataAberturaPJ		N	DATA ABERTURA CNPJ (INICIO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO)
dataSituacaoCNPJ	8	N	DATA DA SITUACAO CADASTRAL CNPJ
codSituacaoCadastral	2	N	SITUACAO-CADASTRAL DO CNPJ 2 – ATIVA 3 – SUSPENSA 4 - INAPTA 8 - BAIXADA
desSituacaoCadastral	10	N	PODE TER OS SEGUINTEs DOMINIOS: ATIVA SUSPENSA INAPTA BAIXADA
nire	11	N	IDENTIFICACAO DO REGISTRO DE EMPRESAS NA JUNTA COMERCIAL
cpfResponsavel	11	N	CPF RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO
nomeResponsavel	60	A	NOME DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
tipoLogradouroResponsavel	3	A	CORRESPONDE AO TIPO DO LOGRADOURO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
logradouroResponsavel	60	A	CORRESPONDE AO NOME DO LOGRADOURO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
numLogradouroResponsavel	6	A	CORRESPONDE AO NÚMERO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA,

Nome do Campo	Tamanho	Tipo	Descrição
			QUANDO NÃO HOUVER PREENCHIMENTO DO NÚMERO HAVERÁ 'S/N'.
complementoResponsavel	50	A	CORRESPONDE AO COMPLEMENTO PARA O ENDEREÇO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
bairroResponsavel	50	A	CORRESPONDE AO BAIRRO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
cepResponsavel	8	N	CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL REFERENTE AO LOGRADOURO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
codMunicipioResponsavel	4	N	CORRESPONDE AO CODIGO DO MUNICIPIO DE JURISDIÇÃO ONDE SE LOCALIZA ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
municipioResponsavel	50	A	CORRESPONDE AO MUNICIPIO DE JURISDIÇÃO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
siglaUFResponsavel	2	A	CORRESPONDE A SIGLA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ONDE SE LOCALIZA O ENDEREÇO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
dddTelefoneResponsavel	12	A	DDDD - TELEFONE DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA DDDD com 4 caracteres Telefone com 8 caracteres
correioEletronicoResponsavel	50	A	E-MAIL DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA
codQualificacaoResponsavel	2	N	QUALIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NATUREZA JURÍDICA DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA 05 – ADMINISTRADOR 10 – DIRETOR 11 – INTERVENTOR 12 – INVENTARIANTE 13 – LIQUIDANTE 16 – PRESIDENTE 17 – PROCURADOR 19 – SÍNDICO (CONDOMÍNIO OU FALÊNCIA) 23 – SÓCIO CAPITALISTA 24 – SÓCIO COMANDITADO 28 – SOCIO GERENTE 31 – SÓCIO OSTENSIVO 32 – TABELIÃO 34 – TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL IMOBILIÁRIA 36 – GERENTE DELEGADO 39 – DIPLOMATA 40 – CONSUL 41 – REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 42 – OFICIAL DE REGISTRO 43 – RESPONSÁVEL 46 – MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 49 – SÓCIO-ADMINISTRADOR 50 – EMPRESÁRIO 51 – CANDIDATO A CARGO POLÍTICO ELETIVO 54 – FUNDADOR 59 – PRODUTOR RURAL NÃO PRATICADOS: 60 – DIRIGENTES 61 – MAIORES ACIONISTAS 62 – MAIORES ACIONISTAS 63 – MAIORES ACIONISTAS 64 – MAIORES ACIONISTAS 65 – DIRIGENTE/ACIONISTA

Nome do Campo	Tamanho	Tipo	Descrição
			66 – DIRIGENTES/SÓCIOS 67 – DIRIGENTES/SÓCIOS 68 – SOCIOS 69 – DIRIGENTES 70 – MAIORES ACIONISTAS 71 – MAIORES ACIONISTAS 72 – MAIORES ACIONISTAS 73 – MAIORES ACIONISTAS 74 – DIRIGENTE/ACIONISTA 75 – DIRIGENTES/SOCIOS 76 – DIRIGENTES/SOCIOS 77 – SOCIOS
desQualificacaoResponsavel	40	A	PODE TER OS SEGUINTE DOMÍNIOS, DE ACORDO COM A NATUREZA JURÍDICA DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA EMPRESA PERANTE O MINISTÉRIO DA FAZENDA ADMINISTRADOR DIRETOR INTERVENTOR INVENTARIANTE LIQUIDANTE PRESIDENTE PROCURADOR SÍNDICO (CONDOMÍNIO OU FALÊNCIA) SÓCIO CAPITALISTA SÓCIO COMANDITADO SOCIO GERENTE SÓCIO OSTENSIVO TABELIÃO TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL IMOBILIÁRIA GERENTE DELEGADO DIPLOMATA CONSUL REPRESENTANTE DE ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL OFICIAL DE REGISTRO RESPONSÁVEL MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES SÓCIO-ADMINISTRADOR EMPRESÁRIO CANDIDATO A CARGO POLÍTICO ELETIVO FUNDADOR PRODUTOR RURAL NÃO PRATICADOS: DIRIGENTES MAIORES ACIONISTAS MAIORES ACIONISTAS MAIORES ACIONISTAS MAIORES ACIONISTAS DIRIGENTE/ACIONISTA DIRIGENTES/SÓCIOS DIRIGENTES/SÓCIOS SOCIOS DIRIGENTES MAIORES ACIONISTAS MAIORES ACIONISTAS MAIORES ACIONISTAS MAIORES ACIONISTAS DIRIGENTE/ACIONISTA DIRIGENTES/SOCIOS DIRIGENTES/SOCIOS SOCIOS
situacaoAtualizacao	1	A	NO CASO DE ENVIO FULL, ESTE CAMPO ESTA EM BRANCO. NO CASO DE ENVIO DIARIO, TERA OS SEGUINTE DOMINIOS : A – ATUALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO I – INCLUSÃO DE UM NOVO ESTABELECIMENTO E – BAIXA DO ESTABELECIMENTO
socios			Lista de sócios da pessoa Jurídica.

3 Consulta à Base CPF por nome

3.1 Localização WSDL

<https://cjfweb.cjf.jus.br/wsReceitaApp/wsConsultaNomeCPFService?wsdl>

3.2 Métodos disponíveis

3.2.1 ConsultaDadosCPF

```
<xs:complexType name="consultaDadosCPF">
  <xs:sequence>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="Autenticacao" type="tns:Autenticacao"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pNomeCPF" type="xs:string"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pSigla_UF" type="xs:string"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="tipo_pesquisa" type="xs:int"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

3.2.1.1 Parâmetros

3.2.1.1.1 (**Autenticacao**) autenticacao: Objeto de autenticação:

3.2.1.1.1.1 (String) **pCpfConsultante**: CPF do usuário autenticado na aplicação local;

3.2.1.1.1.2 (String) **pNomeOrgao**: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;

3.2.1.1.1.3 (String) **pLoginUsuarioAcesso** conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

3.2.1.1.1.4 (String) **pSenhaUsuarioAcesso** senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

3.2.1.1.1.5 (String) **pNomeAplicacao** identificação da aplicação local (para auditoria).

3.2.1.1.2 (String) **pNomeCPF**: Nome da pessoa física a ser pesquisado.

3.2.1.1.3 (String) **pSigla_UF**: Sigla da unidade federativa. Não obrigatório;

3.2.1.1.4 (int) **tipo_pesquisa**: "0" para pesquisa fonetizada, "1" para pesquisa normal.

3.2.1.2 Retorno

Retorna um vetor contendo os dados relativos aos CPF's relacionados com a consulta efetuada. Cada posição do vetor possui dados concatenados relativos a um CPF e estão separados por ";".

Relação dos campos:

cpf, nome, data_nascimento, sexo, nome_mae, num_titulo_eleitor, tipo_logradouro, logradouro, num_logradouro, complemento, bairro, municipio, sigla_uf, cep, situacao_cadastral.

3.2.2 consultaObjetcCPF

```
<xs:complexType name="consultaObjectCPF">
  <xs:sequence>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="Autenticacao" type="tns:Autenticacao"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pNomeCPF" type="xs:string"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="pSigla_UF" type="xs:string"/>
    <xs:element form="qualified" minOccurs="0" name="tipo_pesquisa" type="xs:int"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

3.2.2.1 Parâmetros

3.2.2.1.1 (**Autenticacao**) autenticacao: Objeto de autenticação:

3.2.2.1.1.1 (String) **pCpfConsultante**: CPF do usuário autenticado na aplicação local;

3.2.2.1.1.2 (String) **pNomeOrgao**: TRF1, TRF2, TRF3, TRF4, TRF5, STJ, CJF;

3.2.2.1.1.3 (String) **pLoginUsuarioAcesso** conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

3.2.2.1.1.4 (String) **pSenhaUsuarioAcesso** senha da conta de usuário de serviço para acesso à aplicação;

3.2.2.1.1.5 (String) **pNomeAplicacao** identificação da aplicação local (para auditoria).

3.2.2.1.2 (String) **pNomeCPF**: Nome da pessoa física a ser pesquisado.

3.2.2.1.3 (String) **pSigla_UF**: Sigla da unidade federativa. Não obrigatório;

3.2.2.1.4 (int) **tipo_pesquisa**: "0" para pesquisa fonetizada, "1" para pesquisa normal.

3.2.2.2 Retorno

Retorna um vetor contendo os dados relativos aos CPF's relacionados com a consulta efetuada. Cada posição do vetor possui um objeto CPF.

3.2.3 Informações Complementares do CPF selecionado

Para obter as outras informações do CPF selecionado deverá ser utilizada a consulta à base de cpf por número de cpf.

4 Infra-estrutura

Para obter acesso ao serviço, deverá ser solicitado à área de infra-estrutura local (do cliente) a criação de regra para liberar a comunicação da rede do cliente com a rede do CJF além de solicitar uma conta de usuário de serviço para acesso.